PARACELSO

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

BELLA ALCANFORADA

Pomada

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora.

1. Forma farmacéutica

Pomada.

2. Vía de administración

Uso cutáneo. Este medicamento debe aplicarse sobre la piel.

3. Composición (100 g)

- Salicilato de metilo ..... 1,0 g
- Alcanfor ..... 5 g
- Excipientes: etanol 96% ..... 1,0 mL
- Vaselina c.s.p. ..... 100,0 g

4. Actividad e indicaciones

Rubefaciente, analgésica y antiinflamatoria. Tratamiento sintomático de los dolores musculares y articulares.

5. Contraindicaciones

Está contraindicada en caso de alergia a salicilatos o antiinflamatorios no esteroideos. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Evitar tratamientos prolongados.

6. Precauciones

No aplicar sobre ojos, mucosas ni piel herida o quemada. «Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños».

7. Interacciones

Hasta el momento no se han descrito las posibles interacciones de este medicamento.

8. Advertencias

Uso en niños: utilizar con precaución en niños menores de 7 años.

9. Posología

Aplicar 2 veces al día.

10. Normas para la correcta administración

Depositar en el área dolorida una cantidad de pomada proporcional a la zona afectada y extenderla uniformemente. Lavar las manos después de cada aplicación.

11. Intoxicación y sobredosis

En caso de intoxicación o sobredosis, el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico.

12. Reacciones adversas

Eritema y escozor en el lugar de aplicación.

13. Conservación

Conservar protegido de la luz y del calor, a una temperatura no mayor a 30 °C. «Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños».

14. Caducidad

No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicada en el envase.

15. Nombre y dirección del fabricante

Bella Alcanforada es fabricada y distribuida por Laboratorios Paracelso Cía. Ltda. Km 6 camino a Racar, frente a la Mutualista Azuay 2.

Reg. San: 714-MEN-0316