PARACELSO

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

MERTHIOPARA

Solución Tópica

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico, farmacéutico o enfermero.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora.

1. Qué es el Merthiopara y para qué se utiliza. Acción farmacológica

El Merthiopara es un agente antiséptico con amplio espectro microbicida contra bacterias y hongos, de uso tópico sobre la piel.

Acción farmacológica

El gluconato de clorhexidina actúa en la ruptura de la membrana plasmática mediante alteración osmótica de esta e inhibición de enzimas, por lo que es uno de los antisépticos más ampliamente recomendados para el lavado de manos en general y para la antisepsia de la piel en procedimientos.

2. Composición del Merthiopara

Cada 100 mL del producto contiene:

- Gluconato de clorhexidina al 20% 1%
- Alcohol etílico 96° GL 60%
- Eosina 0.5%
- Agua c.s.p. 100%

3. Forma farmacéutica y contenido

El Merthiopara es una solución de uso tópico. Véase en la etiqueta del producto el contenido neto declarado por el fabricante.

VENTA LIBRE

4. Indicaciones terapéuticas

En la desinfección de la piel, el vehículo alcohólico facilita la difusión. El Merthiopara se aplica en rozaduras, heridas y otras lesiones. Sirve para todo tipo de heridas.

5. Indicaciones necesarias antes de usar el producto y precauciones

No usar el Merthiopara si es alérgico a sus componentes.

Precauciones

Se recomienda precaución con el uso prolongado en pacientes con heridas abiertas y extensas, así como en el uso prolongado en quemaduras. Usar con cuidado en niños, especialmente en neonatos.

6. Modo de uso

El Merthiopara solución tópica se aplica con una gasa estéril o torunda de algodón, generosamente, sobre la superficie que se requiere tratar.

7. Contraindicaciones y advertencias

Contraindicaciones

Alergia o hipersensibilidad al principio activo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Evitar tratamientos prolongados.

Advertencias

No utilizar la solución en la herida abierta, sino en los límites de la misma.

8. Reacciones adversas

Muy raros casos de ardor en la zona de aplicación.

9. Interacciones medicamentosas

No se han descrito interacciones medicamentosas y/o con alimentos del Merthiopara solución tópica.

10. Incompatibilidades

Fuera de las ya anotadas, no se han descrito otras incompatibilidades del Merthiopara.

11. Conservación del Merthiopara

«Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños». Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. No utilizar después de la fecha de caducidad que aparece en el envase (VEN.). Conservar a una temperatura no mayor a 30 °C.

12. Nombre y dirección del fabricante

El Merthiopara es fabricado y distribuido por Laboratorios Paracelso Cía. Ltda. Km 6 camino a Racar, frente a la Mutualista Azuay 2.

Reg. San: 977-MEN-0217